

Monteringsanvisning

Byta glas

Montering:

Våra monteringsanvisningar guidar dig steg för steg i arbetet. Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta oss eller låta en fackman montera fönstren.

Kom ihåg att våra produkter inte är svåra att montera, men det är viktigt att göra rätt.

Skötsel:

Våra PVC produkter är underhållsfria. Det enda du behöver tänka på är rengöring så att det ser snyggt ut och smörja alla mekaniska delar så som gångjärn och handtag. Rengörning av karmarna görs med varmt vatten och såpa. Kom ihåg att torka bort allt medel och att det inte får innehålla någon alkohol.

Garanti:

Profilerna har 10 års garanti och glaset har 5 års garanti. Observera att garantierna för produkterna ej gäller vid felaktigt montage eller bristande skötsel.

OBS! Kom ihåg att ta bort skyddsfolien på produktens karmar och bågar efter montage. Om det lämnas kvar eller förvaras i starkt solljus kan folien lämna permanenta spår. Montering av fönsterbleck kan med fördel ske före montaget i väggen.




Monteringsanvisning

Byta glas

1. Vid byte av glas tar man bort glaslisten inåt. Lämpligen använder man sig av två stycken skarpa verktyg som man för in i skåran mellan karmen och glaslisten. Är man osäker bör man kontakta en glasmästare vid byte av glaset.



2. För in de skarpa verktygen.



3. För in verktygen och för dem lite fram och tillbaka (vicka). Var noggrann med att verktygen kommit tillräckligt långt in i skåran för att inte skada plasten. Börja losstagningen i mitten på glaslistens längd.



4. Då glaslisten sitter löst för man in verktygen i hålet och drar upp och ner så att den lossar på hela sträckan.



Monteringsanvisning

Byta glas

5. Då glaslisten skall monteras tillbaka börjar man med att fästa glaslisten i ytterkanterna för att sedan slå med gummihammare från ytterkant och in mot motten. Glaslisten fäster då mot karmen och trycker mot glaset.

